Achtergrond module | 3x 5050LED | RGBW | W=3000K

ARTIKELNUMMER: 125-010

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze achtergrondmodules zijn geschikt voor lichtbakken op bijvoorbeeld luchthavens, metro's, gebouwen en winkelcentra. De modules kunnen geplaatst worden bij een diepte van 4-15 cm.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit SMD5050 led
- Speciaal lensontwerp, stralingshoek van 160° met gelijkmatig licht.
- Antistof, anti-vocht, waterdicht, anti-shock. Max. 20 stuks in een serie
- CE, ROHS en UL gecertificeerd.


Technische specificaties:


Product naam	Achtergrond module | 3x 5050LED | RGBW | W=3000K
EAN	8714984939172
Aantal per omdoos	1000st
Kleur	RGBW
Kleur behuizing	Wit
Aansluitwijze	Kabel
Lengte	87mm
Breedte	17.5mm
Hoogte	8.2mm
Lampvermogen	0.96 - 0.96W
Kleurtemperatuur	RGBW
Stralingshoek	160 - 160??
Spanningstype	DC
Bedrijfsspanning	12 - 12V
Bedrijfsstroom	80 - 80mA
Geschikt voor constante spanning	Ja
Geschikt voor constante stroom	Nee

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Gemiddelde nom. levensduur	50000h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtstroom	0 - 0lm
Specifieke lichtstroom	0 - 0lm/W
Aantal Led's	3
Externe driver benodigd	Ja
Garantie	3 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.