TRONIX guided by light

# Boomverlichting pro 36V | 21m | groene draad | 3000K WW

ARTIKELNUMMER: 025-118

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Led boomverlichting met 36V laagspanning voorziet een boom van prachtig licht tegenover een veilige installatie. De led's zijn voorzien van een transparante behuizing, waardoor het licht rondom verspreid kan worden. Elke set is gemakkelijk te koppelen, waardoor je tot maximaal 50 meter aan boomverlichting op een voeding kunt aansluiten.

**Kenmerken**

- 36V laagspanning, ideaal voor veilige installatie in de openbare ruimte
- Koppelbaar aan twee kanten (in en uit)
- Eenvoudig in gebruik
- Keuze in lengtes 4, 10 en 21M
- Maximaal 50 meter in één lengte. Meer lengtes aansluiten op één voeding? Kies dan voor kabelverdelers om meerdere lengtes van maximaal 50 meter te maken.


**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Boomverlichting pro 36V \| 21m \| groene draad \| 3000K WW |
| EAN | 8714984939684 |
| Aantal per omdoos | 10st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Aantal lichtpunten | 140 |
| Met lichtbron | Ja |
| Aansluitvermogen | 6W |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
| Spanningstype | DC |
| Koppelbaar | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Ingangsspanning railverlichting | 36V |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Type | Lichtsnoer |
| Nom. spanning | 36 - 36V |
| Kleur | Groen |
| Totale lengte | 21m |
| Lichtkleur | Wit |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Aansluitwijze | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 20000h |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Type voeding | Netvoeding |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 0.5mm?? |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Garantie | 2 jaar |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.




17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.