# DALI | controller | SC/TW/RGB(W+TW) | 12~48V

ARTIKELNUMMER: 213-256

Bekijk dit product in onze webshop




17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze 5-kanaals constant voltage DALI-2 led-dimmer stuurt enkelkleurige, Tuneable White, RGB(W) en RGB+TW led-strips flexibel aan in professionele installaties waar hoge belastbaarheid, veelzijdigheid en nauwkeurige DALI-regeling vereist zijn.

**Belangrijkste productkenmerken**

- **Besturingswijze:** DALI
- **Aantal kleurkanalen:** 5
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 48
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 20
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | DALI \| controller \| SC/TW/RGB(W+TW) \| 12~48V |
| EAN | 8714984953703 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Model | Dynamisch |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Programmeerbaar | Ja |
| Max. uitgangsstroom | 4A |
| Uitgangsspanning | 12 - 48V |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lengte | 187mm |
| Breedte | 46mm |
| Hoogte | 22mm |
| Aantal zones | 1 |
| Aantal kleurkanalen | 4, RGBW |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Ingangsspanning | 12 - 48V |
| Besturingswijze | DALI |
| DIN-railmontage | Nee |
| Merk | Tronix Lighting |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Type aansturing | Spanningsgestuurd |
| Garantie | 5 jaar |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.




17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.