
TRONIX guided by light

# Easy/sensor connect | controller | RF/Sensor | 6 uitgangen

ARTIKELNUMMER: 213-610

Bekijk dit product in onze webshop




17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Controller voor het Tronix Easy Connect-systeem met RF-bediening en sensorschakeling. Voor automatische of handmatige dimregeling van ledverlichting via afstandsbediening of aangesloten sensor.

**Belangrijkste productkenmerken**


- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 0 – 24
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 24
- **Max. uitgangsstroom (A):** 6,25
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Easy/sensor connect \| controller \| RF/Sensor \| 6 uitgangen |
| EAN | 8714984954182 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Model | Dynamisch |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Programmeerbaar | Nee |
| Max. uitgangsstroom | 24A |
| Uitgangsspanning | 12 - 24V |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lengte | 55mm |
| Breedte | 54mm |
| Hoogte | 18mm |
| Aantal zones | 1 |
| Aantal kleurkanalen | 1, enkelkleurig |

| | |
|---|---|
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Ingangsspanning | 12 - 24V |
| Besturingswijze | RF |
| DIN-railmontage | Nee |
| Merk | Tronix Lighting |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Type aansturing | Spanningsgestuurd |
| Garantie | 5 jaar |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.




17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.