
TRONIX guided by light

Easy/sensor connect | controller | Zigbee | 6 uitgangen

ARTIKELNUMMER: 213-611

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Smart controller voor het Tronix Easy Connect-systeem. Combineert Zigbee-, RF- en sensortechnologie voor slimme en automatische dimregeling van enkelkleurige ledverlichting.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** Zigbee
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 0 – 24
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 24
- **Max. uitgangsstroom (A):** 6,25
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	Easy/sensor connect | controller | Zigbee | 6 uitgangen
EAN	8714984954199
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	24A
Uitgangsspanning	12 - 24V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	55mm
Breedte	54mm
Hoogte	18mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	1, enkelkleurig

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 24V
Besturingswijze	Zigbee
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.