TRONIX guided by light

eldoLED | LINEARdrive 180/D | 4CH | 4 out | DMX

ARTIKELNUMMER: 214-353

Bekijk dit product in onze webshop

eldoLED



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geavanceerde DMX (RDM) led-controller voor 12–24V RGBW-, RGB-, Tuneable White- en enkelkleurige toepassingen. Vier onafhankelijk instelbare uitgangen met dimmen tot 0,1% via HydraDrive.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** DMX
- **Aantal kleurkanalen:** 4
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 28
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 28
- **Max. uitgangsstroom (A):** 2
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd
- **Aantal zones:** 4

Technische specificaties:

Product naam	eldoLED | LINEARdrive 180/D | 4CH | 4 out | DMX
EAN	8714984944244
Aantal per omdoos	12st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	2A
Uitgangsspanning	12 - 28V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	153mm
Breedte	50mm
Hoogte	23mm
Aantal zones	4
Aantal kleurkanalen	4, RGBW

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 28V
Besturingswijze	DMX
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

