IR bewegingssensor | inbouw montage | IP20 | max. 300W

ARTIKELNUMMER: 214-051

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwbewegingssensor met 360° detectiebereik en instelbare lichtgevoeligheid. Geschikt voor plafondmontage op 2,2–4 meter hoogte. Detecteert beweging tot 6 meter en schakelt verlichting automatisch in bij beweging.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Inbouw
- **Diameter reikwijdte op vloer (m):** 6
- **Aanspreekgevoeligheid instelbaar:** Ja
- **Aanspreekhelderheid instelbaar:** Ja
- **Max. nalooptijd (min):** 15
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Met lichtsensor:** Ja

Technische specificaties:


Product naam	IR bewegingssensor | inbouw montage | IP20 | max. 300W
EAN	8714984936546
Aantal per omdoos	100st
Kleur	Wit
Type	Bewegingssensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	4m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	3m
Max. reikwijdte frontaal	6m
Diameter reikwijdte op vloer	6m
Hoek reikwijdte horizontaal	360 - 360??
Min. nalooptijd	10s
Max. nalooptijd	15min
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Max. schakelvermogen	300W
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.