LED spot || universeel | 700mA | 2,5W | hoge lumen | 2700K

ARTIKELNUMMER: 148-139

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Tronix modules zijn voorzien van een Plug&Play connector. De connector is eenvoudig aan te sluiten op een module-verlengkabel (tot 10 meter), een module-verdeler (tot 6 stuks), of direct op een Tronix driver. Hierdoor zijn zelfs de meest ingewikkelde lichtplannen eenvoudig te realiseren.

Specificaties

- Uitstekende kleurweergave CRI >90
- Perfect in te zetten voor de protocollen > DALI, Casambi, Triac, 1-10V
- Goede warmte afvoer en lange levensduur
- Hoogwaardig aluminium met poedercoating, of aluminium geadoniseerd

Universele module: Te combineren met standaard 50mm platen voor gemakkelijke installatie.


Technische specificaties:


Product naam	LED spot || universeel | 700mA | 2,5W | hoge lumen | 2700K
EAN	8714984911314
Kleur	Wit
Kleur behuizing	Aluminium
Aansluitwijze	Overig
Hoogte	24mm
Diameter	50mm
Lampvermogen	2.5 - 2.5W
Kleurtemperatuur	2700K
Stralingshoek	40 - 40??
Spanningstype	DC
Bedrijfsspanning	3.6 - 3.6V
Bedrijfsstroom	700 - 700mA

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Gemiddelde nom. levensduur	30000h
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtstroom	182 - 182lm
Specifieke lichtstroom	72.8 - 72.8lm/W
Aantal Led's	1
Externe driver benodigd	Ja
Garantie	3 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.