TRONIX guided by light

LED spot || universeel COB | 350mA | 3,3W | 2700K

ARTIKELNUMMER: 148-147

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Tronix modules zijn voorzien van een Plug&Play connector. De connector is eenvoudig aan te sluiten op een module-verlengkabel (tot 10 meter), een module-verdeler (tot 6 stuks), of direct op een Tronix driver. Hierdoor zijn zelfs de meest ingewikkelde lichtplannen eenvoudig te realiseren.

Specificaties

- Uitstekende kleurweergave CRI >90
- Perfect in te zetten voor de protocollen > DALI, Casambi, Triac, 1-10V
- Goede warmte afvoer en lange levensduur
- Hoogwaardig aluminium met poedercoating, of aluminium geadoniseerd

Universele module: Te combineren met standaard 50mm platen voor gemakkelijke installatie.


Technische specificaties:


Product naam	LED spot || universeel COB | 350mA | 3,3W | 2700K
EAN	8714984916630
Kleur	Wit
Kleur behuizing	Aluminium
Aansluitwijze	Overig
Hoogte	35mm
Diameter	50mm
Lampvermogen	3.3 - 3.3W
Kleurtemperatuur	2700K
Stralingshoek	40 - 40??
Spanningstype	DC
Bedrijfsspanning	9.4 - 9.4V
Bedrijfsstroom	350 - 350mA

Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Gemiddelde nom. levensduur	30000h
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtstroom	300 - 300lm
Specifieke lichtstroom	90.9 - 90.9lm/W
Aantal Led's	1
Externe driver benodigd	Ja
Garantie	3 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.