# LED strip | 24V | 120LED/m 2010 | 5m | IP20 | 3000K | CRI>95

ARTIKELNUMMER: 127-172

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

24V ledstrip met 120 compacte 2010 SMD leds/m. Gelijkmatige lichtverdeling en stabiele prestaties voor professionele indirecte toepassingen.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 120
- **Lampvermogen per meter (W):** 9,6
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000
- **Breedte (mm):** 8
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 50
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 896

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | LED strip \| 24V \| 120LED/m 2010 \| 5m \| IP20 \| 3000K \| CRI>95 |
| EAN | 8714984935822 |
| Aantal per omdoos | 25st |
| Model | Strip |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lampspanning | 0 - 24V |
| Aantal lichtbronnen per meter | 120 |
| Lampvermogen per meter | 9.6W |
| Stralingshoek | 120° |
| Spanningstype | DC |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Ingangsspanning railverlichting | 24V |
| Met bescherming | Nee |
| Lengte van de enkele secties | 50mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |


| | |
|---|---|
| Zelfklevend | Ja |
| Lichtstroom per meter | 840lm |
| Totale lengte | 5m |
| Breedte | 8mm |
| Hoogte/diepte | 1.4mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor dimmer | Ja |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Aansluitwijze | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 54000h |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom per voet | 256.03lm |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Led type | SMD |
| Max. systeemvermogen | 48W |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 90lm/W |
| Vermogensfactor | 1 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 2.5mm² |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Garantie | 3 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50°C |
| Kleinste buigradius | 50mm |


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.










17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.