LED strip || 24V | 36LED/m 5050 | 5m | IP67 | 3500K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-098

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

OP=OP

Alternatief:
127-078

24V flexibele led-strip met 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

Kenmerken

- IP67 voor gebruik buitenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Technische specificaties:

Product naam	LED strip || 24V | 36LED/m 5050 | 5m | IP67 | 3500K | CRI>90
EAN	8714984907348
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	36
Lampvermogen per meter	8.6W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V


Met bescherming	Ja
Lengte van de enkele secties	167mm
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	583lm
Totale lengte	5m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	4mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	177.7lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	43W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	67.8lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Kleurtemperatuur	3500K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.