TRONIX guided by light

LED voeding | 24V | 150W | blok type binnen

ARTIKELNUMMER: 215-408

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze compacte, niet dimbare led-voeding werkt op basis van constante spanning. De voeding beschikt over een maximaal vermogen van 150 Watt en zorgt voor een soepele, vloeiende licht beleving.

Kenmerken

- Maximaal 150 Watt
- 24 Volt uitgaande spanning
- Compact formaat: 210x67x34 mm


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | 24V | 150W | blok type binnen
EAN	8714984921641
Aantal per omdoos	20st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	24 - 24V
Uitgangsstroom	6250 - 6250mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	0 - 150W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	210mm
Breedte	67mm
Hoogte	34mm
Opgenomen vermogen	150W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Niet dimbaar
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	30000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage	Nee
Interface pulsbreedtemodulatie (PWM)	Nee

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.