LED voeding | 350mA | 20 watt | niet dimbaar

ARTIKELNUMMER: 215-412

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze compacte, niet dimbare led-voeding werkt op basis van constant vermogen. De voeding beschikt over een maximaal vermogen van 20 Watt en zorgt voor een soepele, vloeiende licht beleving.

Kenmerken

- Maximaal 20 Watt (max 350 mA)
- 2-58 Volt uitgaande spanning
- Compact formaat: 98x39x22 mm

Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | 350mA | 20 watt | niet dimbaar
EAN	8714984915893
Aantal per omdoos	100st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 58V
Uitgangsstroom	350 - 350mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	20 - 20W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	98mm
Breedte	39mm
Hoogte	22mm
Opgenomen vermogen	20W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Niet dimbaar
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	30000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage	Nee
Interface pulsbreedtemodulatie (PWM)	Nee

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.




TRONIX LED Driver
Constant Current
215-412


44 mm
113 mm
28 mm