TRONIX guided by light

LED voeding | 700mA | 12 watt | niet dimbaar

ARTIKELNUMMER: 215-211

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze compacte, niet dimbare led-voeding werkt op basis van constant vermogen. De voeding beschikt over een maximaal vermogen van 12 Watt en zorgt voor een soepele, vloeiende licht beleving.

Kenmerken

- Maximaal 12 Watt
- 2-12 Volt uitgaande spanning
- Compact formaat: 99x39x22 mm

Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | 700mA | 12 watt | niet dimbaar
EAN	8714984915497
Aantal per omdoos	100st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 12V
Uitgangsstroom	700 - 700mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	12 - 12W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	99mm
Breedte	39mm
Hoogte	22mm
Opgenomen vermogen	12W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Niet dimbaar
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	30000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.