TRONIX guided by light

PS230 | eindsnoer | 4x0,8m | witte draad | 2400K WW+

ARTIKELNUMMER: 011-185

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De Pro System 230V eindsnoer met 4 x 0,8 meter combineert warme sfeerverlichting met een slimme ophangconstructie. Eén connector wordt aangesloten op de hoofdkabel, terwijl de overige 3 uitsluitend dienen als extra ophangpunten.

Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor buitengebruik:** Ja
- **Koppelbaar:** Nee
- **Type:** Eindsnoer
- **Nom. spanning (V):** 230 - 230V
- **Kleur:** Wit
- **Totale lengte (m):** 0.8m
- **Kleurtemperatuur:** 2400K


Technische specificaties:


Product naam	PS230 | eindsnoer | 4x0,8m | witte draad | 2400K WW+
EAN	8714984943216
Aantal per omdoos	20st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Aantal lichtpunten	32
Met lichtbron	Ja
Aansluitvermogen	2.5W
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Spanningstype	AC
Koppelbaar	Nee
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	230V
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Type	Eindsnoer
Nom. spanning	230 - 230V

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Kleur	Wit
Totale lengte	0.8m
Lichtkleur	Wit
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	20000h
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 0.5mm??
Kleurtemperatuur	2400K
Garantie	2 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.