TRONIX guided by light

Zigbee | sensor | inbouw | RF + PIR + light + 0/1-10V

ARTIKELNUMMER: 213-444

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zigbee microwave bewegingssensor met geïntegreerde 0/1-10V uitgang, RF-functionaliteit en daglichtsensor. Geschikt voor slimme lichtregeling en automatische schakeling binnen professionele installaties.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Montage hoogte (m):** 10
- **Max. reikwijdte zijwaarts (m):** 10
- **Aanspreekgevoeligheid instelbaar:** Ja
- **Aanspreekhelderheid instelbaar:** Ja
- **Min. nalooptijd (s):** 5
- **Max. nalooptijd (min):** 720
- **Max. schakelvermogen (W):** 960

Technische specificaties:


Product naam	Zigbee | sensor | inbouw | RF + PIR + light + 0/1-10V
EAN	8714984956438
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Type	Bewegingssensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	10m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Ja
Constantlichtregeling	Nee

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Koppelbaar aan netwerk	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts	10m
Max. reikwijdte frontaal	10m
Diameter reikwijdte op vloer	20m
Hoek reikwijdte horizontaal	90 - 90??
Min. nalooptijd	5s
Max. nalooptijd	720min
Met aanwezigheidsmelder	Ja
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Max. schakelvermogen	960W
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.